



CITROËN BERLINGO AM20/22 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

	BENZINA		DIESEL			
	Puretech 110 cv S&S	BlueHDi 75 S&S	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S EAT8	
MOTORE						
Cilindrata (cm ³)	1199	1499	1499	1499	1499	
Potenza max (kW a giri/min)	81 a 5500	56 a 3500	75 a 3500	96 a 3750	96 a 3750	
Coppia max (Nm a giri/min)	205 a 1750	230 a 1750	250 a 1750	300 a 1750	300 a 1750	
Stop&Start	S	S	S	S	S	
Normativa antiinquinamento	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-TEMP*	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	
TRASMISSIONE						
Trazione	Anteriore					
Cambio	Manuale 6 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 6 rapporti	Automatico 8 rapporti	
CAPACITA'						
Serbatoio carburante (litri)	61		53			
FRENI						
Anteriori	Dischi autoventilati 283x26					
Posteriori	Dischi 268x12					
PNEUMATICI						
Anteriori/posteriori	Portata standard	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	205/60 R16 90 U	205/60 R16 90 U
	Portata maggiorata	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U
SOSPENSIONI						
Anteriori	Tipo Pseudo McPherson, con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio					
Posteriori	A traversa deformabile, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio					
CONSUMI (ciclo NEDC)						
Ciclo urbano	6,2	5,0	4,3 / 4,4 (XL)	5,1	4,6 / 4,8 (DC)	
Ciclo extra-urbano	4,8	4,0	3,9 / 3,9 (XL)	4 / 4,1 (XL)	4,1 / 4,2 (XL) / 4,4 (DC)	
Ciclo combinato	5,3	4,4	4,0 / 4,1 (XL)	4,4 / 4,5 (XL)	4,3 / 4,6 (DC)	
CO ₂ (g/km) (ciclo combinato)	121	111 / 114 (1000kg)	106 / 108 (1000KG) / 113 (DC Mobile)	117 / 118 (XL) / 120 (DC Mobile)	114 / 120 (DC Mobile)	

*in fase di omologazione

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.



CITROËN BERLINGO AM20/22 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

** LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA
 RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG
 (1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

VERSIONI	CONTROL				CLUB				DOPPIA CABINA MOBILE XL
	M		XL		M		XL		
DIMENSIONI ESTERNE [mm]									
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403		4753		4403		4753		4753
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz	1840		1840		1840		1840		1840
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile	1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,83 1,86 (1)
Passo	2 785		2975		2 785		2975		2975
Sbalzo anteriore/posteriore					892 / 726				
Carreggiata anteriore/posteriore					da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574				
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]									
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090		2167 / 3440		1817 / 3090		2167 / 3440		2220 / 3440
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527
Larghezza passaruota	1229		1229		1229		1229		1229
Altezza					min 1200 max 1270				min 1200 max 1270
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia con paratia				675 / 1072 759 / 1072				
Porta posteriore : larghezza / altezza					1241 / 1196				
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,5 / 4,0
MASSE									
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **							PU: 865 RIM: 1000	MC: 2380 L:1200/1400
	PORTATA STD					PU: 579 RIM: 1350	MC: 2370 L:1200/1075		
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					PU: 927 RIM: 1200	MC: 2370 L:1200/1400	PU: 883 RIM: 1200	MC: 2380 L:1200/1400
	PORTATA STD					PU: 583 RIM: 1500	MC: 2020 L:1200/1075		
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2340 L:1200/1400	PU: 878 RIM: 1000	MC: 2355 L:1200/1400	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 877 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 590 RIM: 1350	MC: 1985 L:1110/1075			PU: 610 RIM: 1350	MC: 2005 L:1110/1075		
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 925 RIM: 850	MC: 2340 L:1200/1400			PU: 924 RIM: 850	MC: 2360 L:1200/1400		
	PORTATA STD	PU: 585 RIM: 1100	MC: 1980 L:1110/1075			PU: 605 RIM: 1100	MC: 2000 L:1110/1075		
Puretech 110 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					PU:925 RIM:900	MC: 2320 L:1200/1400		
	PORTATA STD	PU: 581 RIM: 1200	MC: 1940 L:1110/1075			PU: 580 RIM: 1200	MC: 1960 L:1110/1200		


 CITROËN **BERLINGO AM20/22** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	DRIVER				WORKER				
	M		XL		M		XL		
DIMENSIONI ESTERNE [mm]									
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403		4753		4403		4753		
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz	1840		1840		1840		1840		
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile	1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,84		1,86		
Passo	2 785		2975		2 785		2975		
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726								
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574								
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]									
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090		2167 / 3440		1817 / 3090		2167 / 3440		
Larghezza con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1630 / 1527		1630 / 1527		1630 / 1527		1630 / 1527		
Larghezza passaruota	1230		1230		1230		1230		
Altezza	min 1200 max 1270								
Porta laterale :	senza paratia				675 / 1072				
larghezza (min-max) / altezza	con paratia				759 / 1072				
Porta posteriore : larghezza / altezza					1241 / 1196				
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		
MASSE									
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 925 RIM: 1000	MC: 2380 L:1200/1400						
	PORTATA STD								
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 927 RIM: 1200	MC: 237 L:1200/1400					PU: 895 RIM: 1200	MC: 2400 L:1200/1400
	PORTATA STD								
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 877 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400	PU: 908 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 862 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 590 RIM: 1350	MC: 1985 L:1110/1075						
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **					PU: 909 RIM: 850	MC: 2350 L:1200/1400		
	PORTATA STD								

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)



CITROËN BERLINGO AM20/22 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

